

Ostatnia aktualizacja: 2/20/2015

MICROSMS

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Poniższy arkusz zawiera instrukcję implementacji płatności MicroSMS z zewnętrznymi aplikacjami partnerów.

Spis treści

Weryfikacja poprawności kodu SMS	1
Rozwiązanie I	1
Rozwiązanie I – przykładowa weryfikacja kod	1
Weryfikacja poprawności kodu SMS	2
Rozwiązanie II	2
Rozwiązanie II – przykładowa weryfikacja kod	2
Kody błędów	3
Testowanie poprawności implementacji	4
Wygenerowanie kodu zwrotnego	4

Weryfikacja poprawności kodu SMS

ROZWIĄZANIE I

WYMAGANE PARAMETRY

PARAMETR	OPIS
userid	ID konta w panelu
serviceid	ID usługi w panelu
code	Kod zwrotny SMS
number	Numer SMS

Poniższe rozwiązanie pozwala sprawdzić kod z koniecznością podania numeru. Jeśli jest on prawidłowy system zwróci status kodu w pozycji pierwszej tj. (0) jako 1.

ROZWIĄZANIE I – PRZYKŁADOWA WERYFIKACJA KOD

<http://microsms.pl/api/check.php?userid=1&number=7055&code=12345678&serviceid=1>

System zwróci 3 informacje.

- Status kodu [0]
 - 0 – kod nieprawidłowy
 - 1 – kod prawidłowy
- Numer ID usługi [1]
- Numer SMS [2]

GOTOWE ROZWIĄZANIE

Gotowe rozwiązanie przykładowej implementacji rozwiązania II można pobrać pod poniższym linkiem:

<http://microsms.pl/files/examples/demo/1/download/>

Weryfikacja poprawności kodu SMS

ROZWIĄZANIE II

WYMAGANE PARAMETRY

PARAMETR	OPIS
userid	ID konta w panelu
serviceid	ID usługi w panelu
code	Kod zwrotny SMS

Poniższe rozwiązanie pozwala sprawdzić kod bez konieczności podawania numeru. Jeśli jest on prawidłowy system zwróci jego wartość w postaci numeru.

ROZWIĄZANIE II – PRZYKŁADOWA WERYFIKACJA KOD

http://microsms.pl/api/check_multi.php?userid=1&code=12345678&serviceid=1

System zwróci 3 informacje.

- Status kodu [0]
 - 0 – kod nieprawidłowy
 - 1 – kod prawidłowy
- Numer ID usługi [1]
- Numer SMS [2]

GOTOWE ROZWIĄZANIE

Gotowe rozwiązanie przykładowej implementacji rozwiązania II można pobrać pod poniższym linkiem:

<http://microsms.pl/files/examples/demo/2/download/>

Kody błędów

TABELA Z WYJAŚNIENIEM KOMUNIKATÓW ZWROTNYCH

KOMUNIKT	OPIS
E,0	Brak parametrów w linku
E,1	Nieprawidłowy format kodu
E,2	Brak partnera bądź usługi
E,3	Numer SMS nieprawidłowy

Testowanie poprawności implementacji

WYGENEROWANIE KODU ZWROTNEGO

Każdy udostępniony sufiks dla partnera otrzymuje możliwość wygenerowania kodów zwrotnych umożliwiających przetestowanie poprawności implementacji aplikacji zewnętrznej.

W tym celu należy zalogować się do systemu partnerskiego pod adresem <http://microsms.pl/> z sekcji SMS Premium, Konta SMS, Wybieramy interesujący Nas sufiks, Konfiguracja, kod testowy.